





| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E27  | 1        | HEA180         | 4592   | S235JR | 163         | 163          |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 163          |
| L2   | 3        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 4.4          |
| L3   | 3        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 1.7          |
| L8   | 1        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1            |
| L12  | 1        | PL 10x136x141  | 141    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
| L13  | 1        | PL 10x160x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| L15  | 1        | PL 10x166x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| L17  | 1        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1            |
| L25  | 1        | PL 10x136x142  | 142    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
|      | 12       | Combined Total |        |        |             | 15           |


#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonal:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                             | Módosítás                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                 | -                                                              |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                   | ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca, Hrsz.: 79/3 |
| Építető                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                   | Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                           |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl. építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök               |
|                                                                                                                                                | Méret<br>A3                                                                       | Lépték<br>1:10                                                 |
| Rajzszám<br>101                                                                                                                                |                                                                                   | Dátum<br>2025. 03. 06.                                         |






- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \cdot v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemmunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                            |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                            |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                            |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>102        |
|                                                                                                                                                | Méret<br><br>A3                                                                      | Lépték<br><br>1:10                                   | Dátum<br><br>2025. 03. 06. |

1x G3

HEA180 - 1:10



B - B


A - A

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E7   | 1        | HEA180         | 4592   | S235JR | 163         | 163          |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 163          |
| I2   | 3        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 4.4          |
| I3   | 3        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 1.7          |
| I8   | 1        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1            |
| I13  | 1        | PL 10x160x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| I15  | 1        | PL 10x166x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| I17  | 1        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1            |
|      | 10       | Combined Total |        |        |             | 12.7         |

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times \sqrt{min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenendő
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                                                   |                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                                           |                                    |                                                       |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                       |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                       |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                       |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                       |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                       |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök<br><br>Méret<br><br>A3 | <br><br><br><br>Lépték<br><br>1:10 | Rajkszám<br><br>103<br><br>Dátum<br><br>2025. 03. 06. |



A - A


B - B

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E8   | 1        | HEA180         | 4592   | S235JR | 163         | 163          |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 163          |
| l2   | 3        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 4.4          |
| l3   | 3        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 1.7          |
| l13  | 1        | PL 10x160x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| l15  | 1        | PL 10x166x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
|      | 8        | Combined Total |        |        |             | 10.7         |

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.





| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                            | Módosítás                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                | -                                                |                 |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                  |                                                  |                 |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                  |                                                  |                 |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                 |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                 |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                 |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br>104 |
|                                                                                                                                                |                                                                                  | Méret<br>A3                                      | Lépték<br>1:10  |




- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál "V" alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                            |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                            |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                            |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>105        |
|                                                                                                                                                | Méret<br><br>A3                                                                      | Lépték<br><br>1:10                                   | Dátum<br><br>2025. 03. 06. |


1x **G6** IPE270 - 1:10



A - A



B - B



D - D


| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E10  | 1        | IPE270         | 1012   | S235JR | 38.4        | 38.4         |
| E16  | 1        | IPE270         | 4512   | S235JR | 162.9       | 162.9        |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 201.3        |
| L2   | 3        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 4.4          |
| L3   | 3        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 1.7          |
| L7   | 2        | PL 10x60x248   | 248    | S235JR | 1.1         | 2.3          |
| L12  | 1        | PL 10x136x141  | 141    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
| L23  | 1        | PL 10x135x510  | 510    | S235JR | 5.4         | 5.4          |
| L24  | 1        | PL 10x136x141  | 141    | S235JR | 1.1         | 1.1          |
| L26  | 1        | PL 10x45x135   | 135    | S235JR | 0.5         | 0.5          |
| L30  | 1        | PL 12x135x260  | 260    | S235JR | 3.3         | 3.3          |
|      | 13       | Combined Total |        |        |             | 19.9         |

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                            | Módosítás                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                | -                                                |                        |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                  |                                                  |                        |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                  |                                                  |                        |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                        |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                        |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                        |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>106    |
|                                                                                                                                                | Méret<br>A3                                                                      | Lépték<br>1:10                                   | Dátum<br>2025. 03. 06. |

4x **GY2** RHS100x4 - 1:10




#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E3   | 4        | RHS100x4       | 3612   | S235JR | 43          | 171.9        |
|      | 4        | Combined Total |        |        |             | 171.9        |
| I9   | 4        | PL 10x94x276   | 276    | S235JR | 2           | 8.1          |
| I11  | 4        | PL 8x94x277    | 277    | S235JR | 1.6         | 6.5          |
|      | 8        | Combined Total |        |        |             | 14.7         |

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                            | Módosítás                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                | -                                                |                 |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                  |                                                  |                 |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                  |                                                  |                 |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                 |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                 |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                 |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br>108 |
|                                                                                                                                                |                                                                                  | Méret<br>A3                                      | Lépték<br>1:10  |

4x **GY3** RHS80x4 - 1:10




**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E4   | 4        | RHS80x4        | 5372   | S235JR | 50.6        | 202.2        |
|      | 4        | Combined Total |        |        |             | 202.2        |
| l1   | 16       | PL 3x32x74     | 74     | S235JR | 0.1         | 0.9          |
| l6   | 8        | PL 10x120x190  | 190    | S235JR | 1.8         | 14.3         |
|      | 24       | Combined Total |        |        |             | 15.2         |

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                     |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                     |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                     |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                     |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>109 |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      |                     |




| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E12  | 2        | RHS100x4       | 2562   | S235JR | 30.5        | 61           |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 61           |
| l9   | 2        | PL 10x94x276   | 276    | S235JR | 2           | 4.1          |
| l11  | 2        | PL 8x94x277    | 277    | S235JR | 1.6         | 3.3          |
|      | 4        | Combined Total |        |        |             | 7.3          |

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                            |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                            |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                            |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>110        |
|                                                                                                                                                | Méret<br><br>A3                                                                      | Lépték<br><br>1:10                                   | Dátum<br><br>2025. 03. 06. |

2x **GY5** RHS80x4 - 1:10



A - A

B - B


| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E13  | 2        | RHS80x4        | 5222   | S235JR | 49.1        | 98.3         |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 98.3         |
| l1   | 8        | PL 3x32x74     | 74     | S235JR | 0.1         | 0.4          |
| l18  | 4        | PL 10x90x200   | 200    | S235JR | 1.4         | 5.7          |
|      | 12       | Combined Total |        |        |             | 6.1          |

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                     |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                     |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                     |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                     |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>111 |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      |                     |

1x **GY6** RHS100x4 - 1:10






**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E23  | 1        | RHS100x4       | 4320   | S235JR | 51.4        | 51.4         |
| E30  | 1        | RHS100x4       | 3169   | S235JR | 37.7        | 37.7         |
| E31  | 1        | RHS100x4       | 1355   | S235JR | 16.1        | 16.1         |
| E32  | 1        | RHS100x4       | 1000   | S235JR | 11.9        | 11.9         |
|      | 4        | Combined Total |        |        |             | 117.1        |
| L36  | 2        | PL 8x157x163   | 163    | S235JR | 1.6         | 3.2          |
| L37  | 1        | PL 8x157x177   | 177    | S235JR | 1.7         | 1.7          |
| L40  | 1        | PL 8x180x240   | 240    | S235JR | 2.7         | 2.7          |
|      | 4        | Combined Total |        |        |             | 7.7          |

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                            | Módosítás                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                | -                                                |                                              |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                  |                                                  |                                              |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                  |                                                  |                                              |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                              |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                                              |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                                              |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>112                          |
|                                                                                                                                                |                                                                                  | Méret<br>A3                                      | Lépték<br>1:10<br><br>Dátum<br>2025. 03. 06. |

1x **GY7** RHS100x4 - 1:10



A - A


| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E11  | 1        | RHS100x4       | 5632   | S235JR | 67          | 67           |
| E24  | 1        | RHS100x4       | 447    | S235JR | 5.3         | 5.3          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 72.3         |
| I32  | 1        | PL 8x160x240   | 240    | S235JR | 2.4         | 2.4          |
| I33  | 1        | PL 8x90x260    | 260    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 3.9          |

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonal:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                            | Módosítás                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                | -                                                |                 |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                  |                                                  |                 |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                  |                                                  |                 |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                 |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                 |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                  |                                                  |                 |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br>113 |
|                                                                                                                                                |                                                                                  | Méret<br>A3                                      | Lépték<br>1:10  |

1x **GY8** RHS100x4 - 1:10



| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E26  | 1        | RHS100x4       | 237    | S235JR | 2.8         | 2.8          |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 2.8          |
| L34  | 1        | PL 8x135x240   | 240    | S235JR | 2           | 2            |
| L38  | 1        | PL 8x90x260    | 260    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 3.5          |




#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonal:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |               |          |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |               |          |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |               |          |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |               |          |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |          |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |          |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       |               | Rajzszám |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |               |          |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            | Dátum         |          |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              | 2025. 03. 06. |          |

GY9

RHS100x4 - 1:10



A - A

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \cdot v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődik
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E11  | 1        | RHS100x4       | 5632   | S235JR | 67          | 67           |
| E25  | 1        | RHS100x4       | 447    | S235JR | 5.3         | 5.3          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 72.3         |
| I32  | 1        | PL 8x160x240   | 240    | S235JR | 2.4         | 2.4          |
| I33  | 1        | PL 8x90x260    | 260    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 3.9          |

|                                                                                                                                                |                                                                       |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |               |
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |               |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |               |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |               |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       | Rajzszám      |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | 115           |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            | Dátum         |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              | 2025. 03. 06. |





**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonalra:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemmunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

|                                                                                                                                                |                                                                       |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |               |
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |               |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |               |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |               |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       | Rajzszám      |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | 116           |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            | Dátum         |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              | 2025. 03. 06. |

1x **P2** HEA180 - 1:10




| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E2   | 1        | FL50X3         | 3200   | S235JR | 3.8         | 3.8          |
| E5   | 1        | HEA180         | 3758   | S235JR | 133.4       | 133.4        |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 137.2        |
| l2   | 1        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
| l3   | 1        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 0.6          |
| l4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| l8   | 2        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1.9          |
| l10  | 1        | PL 12x180x371  | 371    | S235JR | 6.3         | 6.3          |
| l14  | 1        | PL 10x166x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| l29  | 1        | PL 10x90x172   | 172    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
|      | 9        | Combined Total |        |        |             | 15.4         |




#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |               |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |               |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |               |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| <br>SDI MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       | Rajzszám      |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |               |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            | Dátum         |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              | 2025. 03. 06. |



1x **P3** HEA180 - 1:10




| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E2   | 1        | FL50X3         | 3200   | S235JR | 3.8         | 3.8          |
| E5   | 1        | HEA180         | 3758   | S235JR | 133.4       | 133.4        |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 137.2        |
| l2   | 1        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
| l3   | 1        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 0.6          |
| l4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| l8   | 1        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1            |
| l10  | 1        | PL 12x180x371  | 371    | S235JR | 6.3         | 6.3          |
| l14  | 1        | PL 10x166x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| l17  | 1        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1            |
|      | 8        | Combined Total |        |        |             | 14.2         |

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonal:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                     |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                     |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                     |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                     |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>118 |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      |                     |



1x P4 HEA180 - 1:10


| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E2   | 1        | FL50X3         | 3200   | S235JR | 3.8         | 3.8          |
| E28  | 1        | HEA180         | 3758   | S235JR | 133.4       | 133.4        |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 137.2        |
| L2   | 1        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
| L3   | 1        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 0.6          |
| L4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| L8   | 2        | PL 10x85x150   | 150    | S235JR | 1           | 1.9          |
| L10  | 1        | PL 12x180x371  | 371    | S235JR | 6.3         | 6.3          |
| L14  | 1        | PL 10x166x180  | 180    | S235JR | 2.3         | 2.3          |
| L29  | 1        | PL 10x90x172   | 172    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
|      | 9        | Combined Total |        |        |             | 15.4         |

MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala: ±0,00
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat: a=3 mm
  - eltérő jelölés hiányában: a=4 mm sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat: a=0,7×vmin
  - kétoldali sarokvarrat: 2a=v
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

|                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                                                      |
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                                                      |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                                                      |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                                                      |
| Építető                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                      |                                                      |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                                                      |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                                                      |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>119                                  |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      | Lépték<br><br>1:10<br><br>Dátum<br><br>2025. 03. 06. |

1x **P5** HEA180 - 1:10






| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E6   | 1        | HEA180         | 4688   | S235JR | 166.4       | 166.4        |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 166.4        |
| L4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| L10  | 1        | PL 12x180x371  | 371    | S235JR | 6.3         | 6.3          |
| L19  | 2        | PL 10x93x171   | 171    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
| L35  | 2        | PL 8x157x161   | 161    | S235JR | 1.6         | 3.2          |
|      | 7        | Combined Total |        |        |             | 13.5         |

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.


| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                             | Módosítás                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                 | -                                                |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                   |                                                  |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca, Hrsz.: 79/3                                                                                 |                                                                                   |                                                  |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                  |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                  |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                   |                                                  |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl. építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |
|                                                                                                                                                |                                                                                   | Rajzszám<br>120                                  |
| Méret<br>A3                                                                                                                                    | Lépték<br>1:10                                                                    | Dátum<br>2025. 03. 06.                           |



| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E6   | 1        | HEA180         | 4688   | S235JR | 166.4       | 166.4        |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 166.4        |
| I4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| I10  | 1        | PL 12x180x371  | 371    | S235JR | 6.3         | 6.3          |
| I19  | 2        | PL 10x93x171   | 171    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
| I35  | 1        | PL 8x157x161   | 161    | S235JR | 1.6         | 1.6          |
|      | 6        | Combined Total |        |        |             | 11.9         |

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítettendők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.


|                                                                                                                                                |                                                                       |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |               |
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |               |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |               |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |               |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       | Rajkszám      |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | 121           |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            | Dátum         |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              | 2025. 03. 06. |



| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E9   | 1        | IPE270         | 3783   | S235JR | 136.6       | 136.6        |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 136.6        |
| l2   | 1        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
| l3   | 1        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 0.6          |
| l4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| l7   | 2        | PL 10x60x248   | 248    | S235JR | 1.1         | 2.3          |
| l16  | 2        | PL 10x80x248   | 248    | S235JR | 1.5         | 3            |
| l20  | 1        | PL 10x130x148  | 148    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
| l21  | 1        | PL 10x130x148  | 148    | S235JR | 1.2         | 1.2          |
| l22  | 1        | PL 10x135x268  | 268    | S235JR | 2.8         | 2.8          |
| l31  | 1        | PL 12x195x470  | 470    | S235JR | 8.6         | 8.6          |
|      | 12       | Combined Total |        |        |             | 22.8         |



- MEGJEGYZÉSEK:**
- Az építmény padlóvonala: ±0,00
  - Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
    - legkisebb alkalmazható varrat: a=3 mm
    - eltérő jelölés hiányában: a=4 mm sarokvarrat
    - egyoldali sarokvarrat: a=0,7×vmin
    - kétoldali sarokvarrat: 2a=v
    - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
    - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
    - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
  - Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
  - Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
  - Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

|                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      |
|                                                                                                                                                | Lépték<br><br>1:10                                                                   | Rajzszám<br><br>122                                  |
|                                                                                                                                                | Dátum<br><br>2025. 03. 06.                                                           |                                                      |



| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E9   | 1        | IPE270         | 3783   | S235JR | 136.6       | 136.6        |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 136.6        |
| l2   | 1        | PL 8x130x180   | 180    | S235JR | 1.5         | 1.5          |
| l3   | 1        | PL 8x80x170    | 170    | S235JR | 0.6         | 0.6          |
| l4   | 2        | PL 8x100x150   | 150    | S235JR | 0.8         | 1.5          |
| l7   | 2        | PL 10x60x248   | 248    | S235JR | 1.1         | 2.3          |
| l22  | 1        | PL 10x135x268  | 268    | S235JR | 2.8         | 2.8          |
| l27  | 2        | PL 10x64x248   | 248    | S235JR | 1.2         | 2.4          |
| l28  | 2        | PL 10x90x149   | 149    | S235JR | 1.1         | 2.1          |
| l31  | 1        | PL 12x195x470  | 470    | S235JR | 8.6         | 8.6          |
|      | 12       | Combined Total |        |        |             | 21.9         |

1x **P8** IPE270 - 1:10




B - B

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

|                                                                                                                                                |       |           |                                                                       |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum | Módosítás |                                                                       |        |               |
| a)                                                                                                                                             | -     | -         |                                                                       |        |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |       |           | ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3          |        |               |
| Építető                                                                                                                                        |       |           |                                                                       |        |               |
| Rajz                                                                                                                                           |       |           | Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                  |        |               |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. |       |           | Tervező                                                               |        | Rajzszám      |
|                                                                                                                                                |       |           | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 |        | 123           |
|                                                                                                                                                |       |           | Társtervező                                                           |        |               |
|                                                                                                                                                |       |           | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök                                     |        |               |
|                                                                                                                                                |       |           | Méret                                                                 | Lépték | Dátum         |
|                                                                                                                                                |       |           | A3                                                                    | 1:10   | 2025. 03. 06. |

1x **GY10** RHS100x4 - 1:10




**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E29  | 1        | RHS100x4       | 4320   | S235JR | 51.4        | 51.4         |
|      | 1        | Combined Total |        |        |             | 51.4         |
| L36  | 1        | PL 8x157x163   | 163    | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| L37  | 1        | PL 8x157x177   | 177    | S235JR | 1.7         | 1.7          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 3.4          |

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                    |                            |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                    |                            |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                    |                            |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                    |                            |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                    |                            |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                    |                            |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |                    | Rajzszám<br><br>124        |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      | Lépték<br><br>1:10 | Dátum<br><br>2025. 03. 11. |

1x **X1**




| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E1   | 1        | RD16           | 1000   | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| E18  | 1        | RD16           | 5723   | S235JR | 9           | 9            |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 10.6         |
| I5   | 2        | PL 10x80x200   | 200    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 2.5          |

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |               |          |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |               |          |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |               |          |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |               |          |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |          |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |          |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       |               | Rajzszám |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |               |          |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            | Dátum         |          |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              | 2025. 03. 06. |          |

1x X2 RD16 - 1:10



**MEGJEGYZÉSEK:**


- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3\text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4\text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E1   | 1        | RD16           | 1000   | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| E20  | 1        | RD16           | 5651   | S235JR | 8.9         | 8.9          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 10.5         |
| L5   | 2        | PL 10x80x200   | 200    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 2.5          |

|                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                     |
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                     |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                     |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                     |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                     |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                     |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>127 |
|                                                                                                                                                |                                                                                      | Méret<br><br>A3                                      |                     |

1x **X3**

RD16 - 1:10




| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E1   | 1        | RD16           | 1000   | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| E19  | 1        | RD16           | 5712   | S235JR | 9           | 9            |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 10.6         |
| I5   | 2        | PL 10x80x200   | 200    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 2.5          |

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \cdot v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- **Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                                | Módosítás                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                                    | -                                                    |                            |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                                      |                                                      |                            |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                            |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                                      |                                                      |                            |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező<br><br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br><br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök | Rajzszám<br><br>128        |
|                                                                                                                                                | Méret<br><br>A3                                                                      | Lépték<br><br>1:10                                   | Dátum<br><br>2025. 03. 06. |

1x **X4** RD16 - 1:10




#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E1   | 1        | RD16           | 1000   | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| E17  | 1        | RD16           | 5785   | S235JR | 9.1         | 9.1          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 10.7         |
| I5   | 2        | PL 10x80x200   | 200    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 2.5          |

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |  |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |  |               |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |  |               |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |  |               |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |  |               |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |  |               |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       |  | Rajzszám      |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |  |               |
|                                                                                                                                                | Méret                                                                 | Lépték                            |  | Dátum         |
|                                                                                                                                                | A3                                                                    | 1:10                              |  | 2025. 03. 06. |

1x X5 RD16 - 1:10




#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készítenődök
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E1   | 1        | RD16           | 1000   | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| E21  | 1        | RD16           | 4850   | S235JR | 7.7         | 7.7          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 9.2          |
| l5   | 2        | PL 10x80x200   | 200    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 2.5          |

| Jel                                                                                                                                            | Dátum                                                                 | Módosítás                         |      |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|---------------|
| a)                                                                                                                                             | -                                                                     | -                                 |      |          |               |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |                                                                       |                                   |      |          |               |
| ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca,Hrsz.:79/3                                                                                   |                                                                       |                                   |      |          |               |
| Építtető                                                                                                                                       |                                                                       |                                   |      |          |               |
| Rajz                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |      |          |               |
| Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                                                                                                           |                                                                       |                                   |      |          |               |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYŐRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. | Tervező                                                               | Társtervező                       |      | Rajzszám |               |
|                                                                                                                                                | Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök |      |          | Méret         |
|                                                                                                                                                |                                                                       | A3                                | 1:10 | 130      | 2025. 03. 06. |

1x **X6** RD16 - 1:10



| Mark | Quantity | Description    | Length | Grade  | Part weight | Total weight |
|------|----------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| E1   | 1        | RD16           | 1000   | S235JR | 1.6         | 1.6          |
| E22  | 1        | RD16           | 4826   | S235JR | 7.6         | 7.6          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 9.2          |
| I5   | 2        | PL 10x80x200   | 200    | S235JR | 1.2         | 2.5          |
|      | 2        | Combined Total |        |        |             | 2.5          |

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Az építmény padlóvonala:  $\pm 0,00$
- Varratok az MSZ EN ISO 5817:2004 szerinti D.oszt.
  - legkisebb alkalmazható varrat:  $a=3 \text{ mm}$
  - eltérő jelölés hiányában:  $a=4 \text{ mm}$  sarokvarrat
  - egyoldali sarokvarrat:  $a=0,7 \times v_{\min}$
  - kétoldali sarokvarrat:  $2a=v$
  - találkozási éleknél a varrat végigmenő, folyamatos
  - tompavarratoknál 'V' alakú lemunkálás szükséges
  - hosszú, folyamatos varrat szakaszolással készíthetők
- Felületvédelem: megbízó igénye szerint.
- Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!**
- Kapcsolódó elemeket együtt kell gyártani, és üzemben összeállítani.

| Jel                                                                                                                                            | Dátum | Módosítás                                                                        |                                                               |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a)                                                                                                                                             | -     | -                                                                                |                                                               |                        |                        |
| Építkezés helye és megnevezése                                                                                                                 |       |                                                                                  | ÚJ SZERÁLLÁS KÉSZÍTÉSE<br>Abda, Szent István utca, Hrsz.:79/3 |                        |                        |
| Építtető                                                                                                                                       |       |                                                                                  |                                                               |                        |                        |
| Rajz                                                                                                                                           |       |                                                                                  | Acélszerkezeti terv<br>Gyártmányterv                          |                        |                        |
| <br>SDL MÉRNÖK IRODA<br>9172, GYÖRZÁMOLY SZABADSÁG U. 40. |       | Tervező<br>Lencsés Gábor<br>okl.építőmérnök<br>T-08-0915<br>Tel.: +3670/3800-457 | Társtervező<br>Horján Zoltán<br>okl. építőmérnök              | Rajzszám<br><b>131</b> | Dátum<br>2025. 03. 06. |
|                                                                                                                                                |       |                                                                                  | Méret<br>A3                                                   | Lépték<br>1:10         |                        |